

Modulo di ordinazione

Si prega di compilare, fare una copia e spedire via e-mail il PDF direttamente alla PohlCon AG (Schweiz).
 Secondo le condizioni generali di contratto di PohlCon AG (Schweiz) attualmente in vigore, bestellung@pohlcon.ch



Edizione 11.2025

Cantiere:	Progetto no.:	Termine di consegna:
	Lista no.:	
Dettaglio:	Piano no.:	
Impresa edile:	Ordinato da:	Data:
	Disegnato:	Controllato:
Ingegnere:	Indirizzo di fornitura esatto:	

RAPIDOBAT® Liscio

RAPIDOBAT® Liscio-Light

RAPIDOBAT® Cretcon HD



Ø Interno mm	Ø Esterno mm	Lunghezza mm			Quantità		
		Liscio	Liscio-Light	Cretcon HD	Liscio	Liscio-Light	Cretcon HD
250	258		2800		2		
150	157						
200	207						
240	248						
250	258						
300	309						
350	361						
360	371						
400	411						
435	446						
450	463						
500	515						
550	567						
560	575						
600	615						
650	667						
700	717						
750	769						
800	821						
900	923						
1000	1024						
1200	1226						

Modulo di ordinazione

Si prega di compilare, fare una copia e spedire via e-mail il PDF direttamente alla PohlCon AG (Schweiz).
Secondo le condizioni generali di contratto di PohlCon AG (Schweiz) attualmente in vigore, bestellung@pohlcon.ch



Edizione 11.2025

Cantiere:	Progetto no.:	Termine di consegna:
Dettaglio:	Lista no.:	
Impresa edile:	Piano no.:	
Ingegnere:	Ordinato da:	Data:
	Disegnato:	Controllato:
	Indirizzo di fornitura esatto:	

RAPIDOBAT® Quadro



Dimensione A mm	Dimensione B mm	Ø Esterno mm	Lunghezza mm	Quantità
240	240	325	3000	1
200	200	273		
240	240	325		
250	250	341		
300	300	410		
350	350	512		
400	400	614		
450	450	665		
500	500	738		

RAPIDO-Fix



Per dimensione mm	Quantità (2 pezzi per kit)
tutti	1

Modulo di ordinazione

Si prega di compilare, fare una copia e spedire via e-mail il PDF direttamente alla PohlCon AG (Schweiz).
Secondo le condizioni generali di contratto di PohlCon AG (Schweiz) attualmente in vigore, bestellung@pohlcon.ch



Edizione 11.2025

Cantiere:	Progetto no.:	Termine di consegna:
	Lista no.:	
Dettaglio:	Piano no.:	
Impresa edile:	Ordinato da:	Data:
	Disegnato:	Controllato:
Ingegnere:	Indirizzo di fornitura esatto:	

RAPIDOBAT® Rettangolo



Dimensione A mm	Dimensione B mm	Ø Esterno mm	Lunghezza mm	Quantità
250	400	512	3500	1
175	240	325		
200	240	359		
200	250	359		
200	300	410		
200	350	460		
200	400	512		
200	450	512		
200	500	572		
240	300	410		
240	350	445		
240	365	461		
240	400	512		
240	450	572		
240	500	572		
250	300	410		
250	350	460		
250	400	512		
250	450	572		
250	500	614		
300	350	512		
300	400	572		
300	450	572		
300	500	614		
350	400	572		
350	450	614		
350	500	665		
400	450	665		
400	500	665		

RAPIDO-Fix può essere utilizzato anche con **RAPIDOBAT® Rettangolo**.